

PEGA

TOPKLASSE IN BOOTTRAILERS



Boottrailers voor motorboten

 **Tot 750 kg**

Laadvermogen	225 tot 530 kg	Lengte 250 tot 470 cm
Laadvermogen	325 tot 600 kg	Lengte 250 tot 525 cm

Vanaf 750 kg - Inclusief kentekenbewijs

Laadvermogen	850 tot 1400 kg	Lengte 520 tot 650 cm
Laadvermogen	790 tot 1350 kg	Lengte 520 tot 750 cm
Laadvermogen	1450 tot 2750 kg	Lengte 520 tot 860 cm



●	Over PEGA trailers	3
🚤	Boottrailers voor motorboten	
	Serie enkelasser 350 / 450 / 650 Laadvermogen van 225 tot 530 kg Lengte van 275 tot 470 cm	4 - 5
	Serie enkelasser L350 / L450 / L650 Laadvermogen van 225 tot 530 kg Lengte van 275 tot 470 cm	4 - 5
	Serie enkelasser H450 / H650 / H750 Laadvermogen van 325 tot 570 kg Lengte van 375 tot 525 cm	6 - 7
	Serie enkelasser Z1150 / Z1350 / Z1500 / Z1800 Laadvermogen van 850 tot 1400 kg Lengte van 565 tot 645 cm	6 - 7
	Serie enkelasser ZB1150 / ZB1350 / ZB1500 / ZB1800 Laadvermogen van 790 tot 1350 kg Lengte van 665 tot 745 cm	8 - 9
	Serie tandemasser ZB2000 / ZB2300 / ZB2700 / ZB3500 Laadvermogen van 1450 tot 2750 kg Lengte van 665 tot 900 cm	8 - 9
€	EUROLINER	
	Serie enkelasser SH450 / SH550 / SH750 Laadvermogen van 300 tot 580 kg Lengte van 400 tot 500 cm	10 - 11
	Serie enkelasser SH1350 Laadvermogen van 1050 kg Lengte van 565 tot 665 cm	10 - 11
V	V-LINER	
	Serie enkelasser V1150 / V1350 / V1500 / V1800 Laadvermogen van 850 tot 1450 kg Lengte van 600 cm	10 - 11
	Serie tandemasser V2000 / V2700 / V3500 Laadvermogen van 1500 tot 2750 kg Lengte van 650 tot 850 cm	10 - 11
M	MULTILINER	
	Serie enkelasser M750 Laadvermogen van 850 tot 1450 kg Lengte van 600 cm	12 - 13
	Serie enkelasser V1150 / V1350 / V1500 / V1800 Laadvermogen van 850 tot 1450 kg Lengte van 600 cm	12 - 13
	Serie enkelasser V1150 / V1350 / V1500 / V1800 Laadvermogen van 850 tot 1450 kg Lengte van 600 cm	12 - 13
	Waarom PEGA	14

Ontwerp, opmaak en druk: Verhallen Clevers reclame internet.
Dank aan de relaties van PEGA voor het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

PEGA Boottrailers voor motorboten




PEGA reputatie

De PEGA boottrailer staat garant voor vele jaren rijplezier. Het basisconcept van alle PEGA boottrailers bestaat uit een extra degelijk chassis, zodat u ook in extreme omstandigheden op uw trailer kunt vertrouwen. Het robuuste chassis levert u tevens de uitstekende wegligging en lange levensduur, waar de PEGA boottrailer om bekend staat.

Het unieke PEGA automatische centreersysteem

Ieder onderwaterschip is verschillend van vorm, en het is dus belangrijk dat het goed wordt begeleidt, tijdens het lanceren op de boottrailer.

Ons automatisch centreersysteem zorgt ervoor dat uw boot in balans blijft, niet beschadigd en ten alle tijde in het midden op de trailer beland. Het systeem bestaat uit een bepaalde combinatie van kielrollen en luchtbanden. Standaard vanaf de uitvoering COMFORT.



Verzinkwerk

De PEGA boottrailers worden verzinkt bij de daarvoor als beste gekwalificeerde verzink-rijen. Zowel volbad als trommel verzinken, wordt volgens de norm EN ISO 1461:1999 afgehandeld. PEGA boottrailers geeft een garantie van twee jaar op het galvaniseren.

Poedercoaten, duurzame bescherming

Poedercoaten zorgt voor een duurzame bescherming van uw boottrailer en kan in iedere RAL kleur naar keuze worden geleverd. Hiermee krijgt uw boottrailer meerwaarde in zowel uitstraling als bescherming.

Ons boottrailerprogramma bestaat in de basis uit 3 uitvoeringen

PEGA ECONOMY

De betrouwbare, robuuste en veilige basis.

PEGA COMFORT

De lijn met een pakket handige extra's.

PEGA EXCLUSIVE

De naam zegt het: de exclusieve lijn.

In geval dat het te besteden budget belangrijker wordt dan comfort, dan bieden wij de voordelige lijnen

PEGA EUROLINER

PEGA V-LINER

Daarnaast produceren we voor de professionele markt met specifieke eisen en wensen de

PEGA MULTILINER

Met deze 6 productielijnen voorzien wij de gehele watersportbranche van boottrailers in iedere kwaliteit of prijs.



PEGA Aqua Clean System voorkomt vastkleven remschoenen

Wanneer boottrailers met de assen in het (zoute) water terecht komen, weet iedere watersporter als geen ander dat onderhoud niet te vermijden is. PEGA gebruikt al standaard remkabels met smeernippels om het vastlopen van de remschoenen tegen te gaan. Nu met een professioneel aangelegd PEGA spoelsysteem erbij, zullen vastgekleeftde remvoeringen tegen de binnenkant van de remtrommel tot het verleden behoren.

Volledig waterdichte RVS lagers met 2 jaar fabrieksgarantie

Hiernaast ziet u een 'exploded view' van een as. De assen zijn voorzien van waterdichte RVS lagers. Deze afdichting voorkomt onveilige slijtage en vastlopen van het lagerwerk.



Smeernippels op de remkabels

Stugge en vastgeroeste remkabels van het terugloopremsysteem kunnen levensgevaarlijke situaties opleveren. PEGA voorziet daarom standaard alle remkabels van smeernippels die het smeren van de kabels eenvoudig en snel mogelijk maken. Bij het doorsmeren handrem aantrekken!



PEGA ECONOMY



PEGA COMFORT

Serie enkelasser 350 / 450 / 650

Laadvermogen van 225 tot 530 kg

Lengte van 275 tot 470 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.

- Afneembare verlichtingsbalk ● ● ●
- Neuswiel ● ● ●
- Gele draagkussens ● ● ●
- Koppelingsbeveiliging 230.00 ○ ● ●
- Reservewiel gemonteerd ○ ○ ●
- Aluminium loopplank ○ ○ ●
- Opbergkist ○ ○ ●
- Aluminium velgen* ○ ○ ●

*Alleen op de 550 EXCLUSIVE



PEGA EXCLUSIVE



Standaard verlichting



Dubbele neuswielklem



PEGA ECONOMY



PEGA COMFORT

Serie enkelasser L350 / L450 / L650

Laadvermogen van 225 tot 530 kg


Lengte van 275 tot 470 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.

- Afneembare verlichtingsbalk ● ● ●
- Centreesysteem ○ ● ●
- Neuswiel ● ● ●
- Gele opdraaibare kussens ○ ● ●
- Koppelingsbeveiliging 230.00 ○ ● ●
- Polyeruthaan kielrollen ○ ○ ●
- Reservewiel gemonteerd ○ ○ ●
- Aluminium loopplank ○ ○ ●
- Opbergkist ○ ○ ●
- Aluminium velgen* ○ ○ ●

Optie(s)
Draagmal ● ● ●

*Alleen op de L 550 EXCLUSIVE.



PEGA EXCLUSIVE



12 Voets Jol - draagmal



Vlak onderwaterschip



PEGA ECONOMY



PEGA COMFORT



Kantelbaar
 Serie enkelasser H450 / H650 / H750
 Laadvermogen van 325 tot 570 kg
 Lengte van 375 tot 525 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Afneembare verlichtingsbalk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Centreesysteem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Neuswiel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gele opdraaibare kussens | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polyeruthaan kielrollen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reservewiel gemonteerd | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium loopplank | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Opbergkist | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium velgen* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kantelbaar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Optie(s)**
- | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Geremd** | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Draagmal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elektrische lier | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Alleen op de H650 en de H 750 EXCLUSIVE.
 **Alleen op de H750.

PEGA EXCLUSIVE



PEGA ECONOMY



PEGA COMFORT




Serie enkelasser
 Z1150 / Z1350 / Z1500 / Z1800
 Laadvermogen van 850 tot 1400 kg
 Lengte van 565 tot 645 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gekeurd, incl. kentekenbewijs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Geremd | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Afneembare verlichtingsbalk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Centreesysteem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Neuswiel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schokbrekers | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gele opdraaibare kussens | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Polyeruthaan kielrollen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reservewiel gemonteerd | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium loopplank | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Opbergkist | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium velgen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Optie(s)**
- | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kantelbaar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elektrische lier | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PEGA EXCLUSIVE





PEGA ECONOMY



PEGA COMFORT



Serie enkelasser
ZB1150 / ZB1350 / ZB1500 / ZB1800
 Laadvermogen van 790 tot 1350 kg
 Lengte van 665 tot 745 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gekeurd, incl. kentekenbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geremd | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Afneembare verlichtingsbalk | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Centreersysteem | <input type="checkbox"/> |
| Neuswiel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schokbrekers | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gele opdraaibare kussens | <input type="checkbox"/> |
| Polyeruthaan kielrollen | <input type="checkbox"/> |
| Reservewiel gemonteerd | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium loopplank | <input type="checkbox"/> |
| Opbergkist | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium velgen | <input type="checkbox"/> |

- Optie(s)**
- | | |
|------------------|--------------------------|
| Kantelbaar | <input type="checkbox"/> |
| Elektrische lier | <input type="checkbox"/> |

PEGA EXCLUSIVE



PEGA ECONOMY



PEGA COMFORT



Serie tandemasser
ZB2000 / ZB2300 / ZB2700 / ZB3500
 Laadvermogen van 1450 tot 2750 kg
 Lengte van 665 tot 900 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gekeurd, incl. kentekenbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geremd | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Afneembare verlichtingsbalk | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Centreersysteem | <input type="checkbox"/> |
| Neuswiel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schokbrekers | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gele opdraaibare kussens | <input type="checkbox"/> |
| Polyeruthaan kielrollen | <input type="checkbox"/> |
| Reservewiel gemonteerd | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium loopplank | <input type="checkbox"/> |
| Opbergkist | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium velgen | <input type="checkbox"/> |

- Optie(s)**
- | | |
|------------------|--------------------------|
| Kantelbaar* | <input type="checkbox"/> |
| Elektrische lier | <input type="checkbox"/> |

*Geldt niet voor de ZB 3500.



PEGA EXCLUSIVE





PEGA €UROLINER

SH 450-400



PEGA €UROLINER

SH 550-450



PEGA €UROLINER

SH 750-500



PEGA €UROLINER

SH 1350-500



Serie enkelasser SH450 / SH550 / SH750

Laadvermogen van 300 tot 580 kg

Lengte van 400 tot 500 cm

Serie enkelasser SH1350

Laadvermogen van 1050 kg

Lengte van 565 tot 665 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.

	SH 450-400	SH 550-450	SH 750-500	SH 1350-500	SH 1350-600
Gekeurd, incl. kentekenbewijs	o	o	o	o	o
Geremd*	o	o	o	o	o
Afneembare verlichtingsbalk	o	o	o	o	o
Neuswiel	o	o	o	o	o
Kantelbaar	o	o	o	o	o
Enkele boeggeleider	o	o	o	o	o
Dubbele boeggeleider	o	o	o	o	o
Kentekenbewijs verplicht	o	o	o	o	o
Schokbrekers	o	o	o	o	o
Optie(s)					
Elektrische lier	o	o	o	o	o

* Optioneel op de SH 750-500

PEGA V-LINER

Enkelasser



PEGA V-LINER

Tandemasser



Serie enkelasser V1150 / V1350 / V1500 / V1800

Laadvermogen van 850 tot 1450 kg

Lengte van 600 cm

Serie tandemasser V2000 / V2700 / V3500

Laadvermogen van 1500 tot 2750 kg

Lengte van 650 tot 850 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.

Standaard uitvoering V-LINER

Verlaagd frame	o
Gekeurd incl. kentekenbewijs	o
Geremd	o
Afneembare verlichtingsbalk	o
Neuswiel	o
Kantelbaar	o
Schokbrekers	o
Achterste tussenbalk verstelbaar	o
Enkele boeggeleider	o

Optie(s)	
Liggers i.p.v. rollen	o
V-frame achterzijde (ski- en sloepuitvoering)	o




PEGA MULTILINER



PEGA MULTILINER




PEGA MULTILINER



Wegklapbare LED verlichting



Looprooster




Fulton handlier



LCG spanningsbox



Swingbeam



Achterkant LED-Lights op Swingbeam



Serie enkelasser M750

Laadvermogen van 790 tot 1350 kg
Lengte van 665 tot 745 cm

Serie enkelasser

M1150-S / M1150 / M1350 / M1500 / M1800

Laadvermogen van 790 tot 1350 kg
Lengte van 665 tot 745 cm

Serietandemasser

M2000 / M2300 / M2700 / M3500

Laadvermogen van 790 tot 1350 kg
Lengte van 665 tot 745 cm

Laadvermogen en totaalgewicht zijn afhankelijk van lengte en uitvoering. Zie specificaties in prijslijst en op website.


- Wegklapbare LED verlichting
- Multirollen 32, 48 of 64 stuks afhankelijk welk type
- Swingbeam
- LCG spanningsbox
- PU bescherm pads
- PU zijbegeleiding
- Wegklapbaar neuswiel
- Fulton handlier
- Kunststof spatborden met opstap (Enkelasser)
- Looprooster

Waarom een PEGA boottrailer voor uw motorboot?

- Degelijk, volledig gelast en volblad verzinkt chassis.
- Zeer scherp geprijsde basisuitvoeringen.
- Aantrekkelijke prijzen voor opties en extra comfort.
- Modelaanpassingen zijn mogelijk, uw wens is onze uitdaging.
- Wij gebruiken enkel en alleen kwaliteitsonderdelen.
- Remkabels met smeernippel (alleen geremde uitvoering).
- Torsieassen voorzien van RVS ECO laggers/afdichting.

Waarom PEGA?

- Betrouwbaar.
- Toonaangevende marktleider.
- Hoogwaardige trailers.
- Breed assortiment, uw wens staat centraal.
- Efficiënte en verantwoorde productieprocessen.
- Landelijk dealernetwerk met hoge service.
- Innovatief.
- Veiligheid staat hoog in het vaandel.



PEGA BV - Middelweg 5
2992 SP Barendrecht (NL)
T +31(0)180 615380
F +31(0)180 621632
info@pegabv.nl

www.pegabv.nl



Uw dealer